

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 2- 276 / 2016

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 4/8, vápenec
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
hrubé kamenivo
3. **Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	4/8	EN 13242:2002+A1:2007
Tvar zŕn – Index plochosti	Fl ₂₀	
Tvar zŕn – tvarový index	Sl ₂₀	
Zrinitosť (prepad sitom)	G _c 85-15	
Obsah jemných zŕn	f ₂	
Stanovenie odolnosti voči obrusovaniu (mikro Deval)	M _{DE} 15	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles- skúška na frakcii 8/16	LA ₂₅	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Celkový obsah síry ako S (% hmotnosti)	S ₁	
Objemová hmotnosť	2,72 Mg.m ⁻³	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F ₁	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode č. 7
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu
V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s.r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 162
28-

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č.13-276 / 2016

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Prírodné drvené kamenivo 32/ 63 mm, vápenec

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
hrubé kamenivo

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	32/63	EN 13242:2002+A1:2007
Trieda zrnitosti	G _c 85-15 alebo G _c 80-20	
Obsah jemných zŕn	f ₂	
Tvar zŕn - Index plochosti	Fl ₂₀	
Tvar zŕn – tvarový index	Sl ₂₀	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F ₁	
Odolnosť hrubého kameniva proti rozdrobovaniu	LA ₃₀	
Odolnosť hrubého kameniva proti obrusovaniu	M _{DE} 20	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti) (WA ₂₄)	0,4	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,74	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riadiateľ závodu

V Tisovci 4.8.2016

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 162

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č.14-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
 Prírodné drvené kamenivo 32/ 90 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
 hrubé kamenivo
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
 Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
 Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
 Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	32/90	EN 13242:2002+A1:2007
Trieda zmitosti	Gc 85-15 alebo Gc 80-20	
Obsah jemných zrn	f ₂	
Tvar zrn - Index plochosti	Fl ₂₀	
Tvar zrn – tvarový index	Sl ₂₀	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti) (WA ₂₄)	0,5	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,73	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7**
 Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
 riaditeľ závodu

V Tisovci 4.8.2016

Calmit spol. s r.o.

Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
 závod Tisovec
 IČO: 361 72 162

-29-

.....
 podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 11-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
 Prírodné drvené kamenivo 0/63 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
 štrkodrvina
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
 Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
 Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
 Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/63	EN 13242:2002+A1:2007
Trieda zrnitosti	G _A 85	
Obsah jemných zrn	f ₃	
Stanovenie celkového obsahu síry (% hmotnosti)	0,03	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 1,0	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,72	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F ₁	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7**
 Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
 riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.
 Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
 závod Tisovec
 IČO: 36172162
 -29-

.....
 podpis

V Tisovci 24.3.2016

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č.12-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 63/ 90mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
hrubé kamenivo
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	63/90	EN 13242:2002+A1:2007
Trieda zrnitosti	Gc 85-15 alebo Gc 85-20	
Obsah jemných zrn	f ₂	
Tvar zrn - Index plochosti	Fl ₂₀	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 0,2	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,68	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode č. 7**
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riadiateľ závodu

V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 762
-29-
.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 10-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 16 / 32 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
hrubé kamenivo
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	16/32	EN 13242:2002+A1:2007
Trieda zrnitosti	G _c 85-15	
Obsah jemných zrn	f ₂	
Stanovenie celkového obsahu síry (% hmotnosti)	0,03	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 1,0	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,70	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode č. 7**
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 162
-28-

V Tisovci 24.3.2016

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 5-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
drobné kamenivo
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do betónu
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 12620:2002+A1:2008 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/4	EN 12620:2002+A1:2008
Zrornosť (prepad sitom)	G _F 85	
Obsah jemných zŕn	f ₁₀	
Hodnotenie jemných zŕn metylénovou modrou MB g (farbiva) / kg (vzorky)	MB = 3,6	
Reaktivnosť kameniva s alkáliami (mmol.l ⁻¹)	6,97	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 1,0	
Obsah síranov rozpustných v kyseline (% hmotnosti)	≤ 0,2	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,73	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode č. 7**
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s.r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 162

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 8-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 8/16 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
hrubé kamenivo
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	8/16	EN 13242:2002+A1:2007
Trieda zrnitosti	G _C 85-15	
Tvar zŕn – Index plochosti	FI 20	
Tvar zŕn – Tvarový index	SI 20	
Odolnosť proti rozdrobovaniu	LA 30	
Odolnosť proti obrusovaniu	M _{DE} 15	
Obsah jemných zŕn	f ₂	
Stanovenie celkového obsahu síry (% hmotnosti)	0,03	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F ₁	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 0,50	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,74	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7**
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
ICO: 361 72 162

-29-

.....
podpis



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 4-276 / 2016

- 1. Jediný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
drobné kamenivo
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/4	EN 13242:2002+A1:2007
Zrinitosť (prepad sitom)	G _F 80	
Obsah jemných zrn	f ₇	
Hodnotenie jemných zrn metylénovou modrou MB g (farbiva)/ kg (vzorky)	MB = 3,6	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 1,0	
Obsah síranov rozpustných v kyseline (% hmotnosti)	≤ 0,2	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,73	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7**
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 36172162

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 6-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
drobné kamenivo
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do malty
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13139:2002/AC:2004 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/4	EN 13139:2002/AC:2004
Obsah jemných zŕn	Kategória 2	
Hodnotenie jemných zŕn metylénovou modrou MB g (farbiva)/ kg (vzorky)	MB = 3,6	
Stanovenie celkového obsahu síry (% hmotnosti)	0,03	
Obsah síranov rozpustných v kyseline (% hmotnosti)	≤ 0,2	
Reaktivnosť kameniva s alkáliami (mmol.l ⁻¹)	6,97	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 0,7	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,73	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode č. 7**
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 36172162

.....
Podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 9-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 0/16 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
štrkodrvina
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/16	EN 13242:2002+A1:2007
Trieda zrnitosti	G _A 80	
Obsah jemných zrn	f ₃	
Stanovenie celkového obsahu síry (% hmotnosti)	0,03	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 1,0	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,70	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode č. 7**
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 182
-29-

V Tisovci 24.3.2016

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 1-276/ 2016

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Prírodné drvené kamenivo 0/32, vápenec

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
štrkodrvina

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 13242:2002+A1:2007 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/32	EN 13242:2002+A1:2007
Zrinitosť (prepad sítom)	G _A 85	
Obsah jemných zŕn	F ₅ alebo F ₃	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles- skúška na frakcii 8/16	LA ₃₀	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Celkový obsah síry ako S (% hmotnosti)	S ₁	
Objemová hmotnosť	2,72 Mg.m ⁻³	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu – skúška na frakcii 4/8	F ₁	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s r.o.

Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 162
-29-

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 3- 276 / 2016

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 4/8, vápenec
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
hrubé kamenivo
3. **Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do betónu
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 12620:2002+A1:2008 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	4/8	
Tvar zŕn – Index plochosti	FI ₁₅	
Tvar zŕn – tvarový index	SI ₁₅	
Zrnitosť (prepad sítom)	G _c 85/20	EN 12620:2002+A1:2008
Obsah jemných zŕn	F _{1,5}	
Stanovenie odolnosti voči obrusovaniu (mikro Deval)	M _{DE} 15	
Nasiakavosť	≤1,0 %	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles- skúška na frakcii 8/16	LA ₂₅	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Celkový obsah síry ako S (% hmotnosti)	S ₁	
Objemová hmotnosť	2,72 Mg.m ⁻³	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F ₁	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu
V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 162

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 7-276 / 2016

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Prírodné drvené kamenivo 8/16 mm, vápenec
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
hrubé kamenivo
- 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Kamenivo do betónu
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Tisovec, 980 61 Tisovec
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 12620:2002+A1:2008 v Systéme 2+a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	8/16	EN 12620+A1:2008
Trieda zrnitosti	G _c 85/20	
Obsah jemných zŕn	f _{1,5}	
Tvar zŕn- Index plochosti	Fl 15	
Tvar zŕn – Tvarový index	Sl 15	
Stanovenie chloridov rozpustných vo vode Volhardovou metódou (% hmotnosti)	Cl <0,01 %	
Stanovenie celkového obsahu síry (% hmotnosti)	0,03	
Odolnosť proti zmrazovaniu	F ₁	
Odolnosť proti rozdrobovaniu	LA ₃₀	
Obsah uhličitanu vápenatého (% hmotnosti)	CC ₉₀	
Nasiakavosť (% hmotnosti)	≤ 0,5	
Objemová hmotnosť (Mg.m ⁻³)	2,74	

- 8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode č. 7**
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

V Tisovci 24.3.2016

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 162
-29-

.....
podpis