

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 5-47/2020

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Biele vápno EN 459-1 CL 90-S, SpeziKalk.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Biele vápno EN 459-1 CL 90-S, SpeziKalk, dátum a čas výroby.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Na výrobu spojív do mált na murovanie a mált na vonkajšie a vnútorné omietky, výrobu ďalších stavebných výrobkov a na použitie v inžinierskom staviteľstve.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Harmonizovaná norma: EN 459-1:2010.
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0047 podľa EN 459-1:2010.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2010
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Obsah voľnej vody	≤ 2 %	
Obsah vápna	≥ 80 %	
Obsah vzduchu	≤ 12 %	
Jemnosť zostatok na site 0,20 mm	≤ 2 %	
zostatok na site 0,09 mm	≤ 7 %	
Hodnota penetrácie	≥ 10 mm - ≤ 50 mm	
Objemová stálosť	Vyhovuje	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 361 72 162
-29-
pečiatka a podpis

V Tisovci 7.5.2020

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 6-47/2020

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Biele vápno EN 459-1 CL 80-S, SpeziKalk.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Biele vápno EN 459-1 CL 80-S, SpeziKalk, dátum a čas výroby.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Na výrobu spojív do mált na murovanie a mált na vonkajšie a vnútorné omietky, výrobu ďalších stavebných výrobkov a na použitie v inžinierskom staviteľstve.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Harmonizovaná norma: EN 459-1:2010.
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0047 podľa EN 459-1:2010.
7. **Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	≥ 80 %	EN 459-1:2010
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 7 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Obsah voľnej vody	≤ 2 %	
Obsah vápna	≥ 65 %	
Obsah vzduchu	≤ 12 %	
Jemnosť zostatok na sieti 0,20 mm	≤ 2 %	
zostatok na sieti 0,09 mm	≤ 7 %	
Hodnota penetrácie	≥ 10 mm - ≤ 50 mm	
Objemová stálosť	Vyhovuje	

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava
závod Tisovec
IČO: 36172162
29-
.....
pečiatka a podpis

V Tisovci 7.5.2020