

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/32 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Štrkodrvina.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/32	EN 13242:2002+A1:2007
Zrornosť (prepad sítom)	G <sub>A</sub> 85	
Obsah jemných zŕn	f <sub>5</sub> alebo f <sub>3</sub>	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles- skúška na frakcii 8/16	LA <sub>30</sub>	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Celkový obsah síry ako S	S <sub>1</sub>	
Objemová hmotnosť	2,72 Mg.m <sup>-3</sup>	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu skúška na frakcii 4/8	F <sub>1</sub>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020086172

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**č. 2-276/2026**

*podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011*

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 4/8 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	4/8	EN 13242:2002+A1:2007
Tvar zŕn – Index plochosti	Fl <sub>20</sub>	
Tvar zŕn – Tvarový index	Sl <sub>20</sub>	
Zrnitosť (prepad sitom)	G <sub>c</sub> 85-15	
Obsah jemných zŕn	f <sub>2</sub>	
Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval)	M <sub>DE</sub> 15	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles- skúška na frakcii 8/16	LA <sub>25</sub>	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Celkový obsah síry ako S	S <sub>1</sub>	
Objemová hmotnosť	2,72 Mg.m <sup>-3</sup>	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F <sub>1</sub>	

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:      Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026

  
 -----  
 Calmit spol. s r.o.  
 Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
 závod Tisovec  
 IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020000172

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**č. 3-276/2026**

*podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011*

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 4/8 mm, vápenc.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do betónu.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1:2008.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 12620:2002+A1:2008.
7. **Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	4/8	EN 12620:2002+A1:2008
Tvar zŕn – Index plochosti	Fl <sub>15</sub>	
Tvar zŕn – Tvarový index	Sl <sub>15</sub>	
Zrnitosť (prepad sitom)	G <sub>c</sub> 85/20	
Obsah jemných zŕn	f <sub>1,5</sub>	
Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval)	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles- skúška na frakcii 8/16	LA <sub>25</sub>	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Celkový obsah síry ako S	S <sub>1</sub>	
Objemová hmotnosť	2,72 Mg.m <sup>-3</sup>	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F <sub>1</sub>	

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:      Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020066172

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 4-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Drobné kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/4	EN 13242:2002+A1:2007
Zrornosť (prepad sitom)	G <sub>F</sub> 80	
Obsah jemných zŕn	f <sub>7</sub>	
Hodnotenie jemných zŕn metylénovou modrou MB g (farbiva)/ kg (vzorky)	MB = 3,6	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Objemová hmotnosť	2,73 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020096172  
-27-

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 5-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Drobné kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do betónu.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1:2008.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 12620:2002+A1:2008.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/4	EN 12620:2002+A1:2008
Zrornosť (prepad sitom)	G <sub>F</sub> 85	
Obsah jemných zŕn	f <sub>10</sub>	
Hodnotenie jemných zŕn metylénovou modrou MB g (farbiva)/ kg (vzorky)	MB = 3,6	
Reaktívnosť kameniva s alkáliami	6,97 mmol.l <sup>-1</sup>	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Objemová hmotnosť	2,73 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020068172

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 6-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Drobné kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do malty.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13139:2002/AC:2004.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13139:2002/AC:2004.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/4	EN 13139:2002/AC:2004
Obsah jemných zŕn	Kategória 2	
Hodnotenie jemných zŕn metylénovou modrou MB g (farbiva)/ kg (vzorky)	MB = 3,6	
Stanovenie celkového obsahu síry	0,03 %	
Obsah síranov rozpustných v kyseline	≤ 0,2 %	
Reaktívnosť kameniva s alkáliami	6,97 mmol.l <sup>-1</sup>	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Objemová hmotnosť	2,73 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020090172

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 7-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 8/16 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do betónu.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1:2008.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 12620:2002+A1:2008.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	8/16	EN 12620:2002+A1:2008
Zrinitosť (prepad sítom)	G <sub>C</sub> 85/20	
Obsah jemných zŕn	f <sub>1,5</sub>	
Tvar zŕn – Index plochosti	Fl <sub>15</sub>	
Tvar zŕn – Tvarový index	Sl <sub>15</sub>	
Obsah chloridov rozpustných vo vode Volhardovou metódou	< 0,01 %	
Celkový obsah síry ako S	0,03 %	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F <sub>1</sub>	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles	LA <sub>30</sub>	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 0,5 %	
Objemová hmotnosť	2,74 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020085172

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 8-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 8/16 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	8/16	EN 13242:2002+A1:2007
Zrinitosť (prepad sitom)	G <sub>C</sub> 85-15	
Obsah jemných zŕn	f <sub>2</sub>	
Tvar zŕn – Index plochosti	Fl <sub>20</sub>	
Tvar zŕn – Tvarový index	Sl <sub>20</sub>	
Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval)	M <sub>DE15</sub>	
Celkový obsah síry ako S	0,03 %	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F <sub>1</sub>	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles	LA <sub>30</sub>	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 0,5 %	
Objemová hmotnosť	2,74 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r. o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020085172  
27

## VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 9-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/16 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Štrkodrvina.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/16	EN 13242:2002+A1:2007
Zrinitosť (prepad sítom)	G <sub>A</sub> 80	
Obsah jemných zŕn	f <sub>3</sub>	
Celkový obsah síry ako S	0,03 %	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Objemová hmotnosť	2,70 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu



Calmit spol. s r. o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020060172

V Tisovci 09.01.2026

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 10-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 16/32 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	16/32	EN 13242:2002+A1:2007
Zrornosť (prepad sítom)	G <sub>C</sub> 85-15	
Obsah jemných zŕn	f <sub>2</sub>	
Celkový obsah síry ako S	0,03 %	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Objemová hmotnosť	2,70 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r. o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 381 72 162, IČ DPH: SK2020066172  
-27-

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 11-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/63 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Štrkodrvina.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	0/63	EN 13242:2002+A1:2007
Zrinitosť (prepad sítom)	G <sub>A</sub> 85	
Obsah jemných zŕn	f <sub>3</sub>	
Celkový obsah síry ako S	0,03 %	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Objemová hmotnosť	2,72 Mg.m <sup>-3</sup>	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F <sub>1</sub>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020080172

V Tisovci 09.01.2026

## VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 12-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 63/90 mm, vápenc.
- Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	63/90	EN 13242:2002+A1:2007
Zrornosť (prepad sítom)	G <sub>C</sub> 85-15 alebo G <sub>C</sub> 80-20	
Obsah jemných zŕn	f <sub>2</sub>	
Tvar zŕn – Index plochosti	Fl <sub>20</sub>	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť	≤ 0,2 %	
Objemová hmotnosť	2,68 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

V Tisovci 09.01.2026



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020088172  
-27-

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 13-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 32/63 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	32/63	EN 13242:2002+A1:2007
Zrornosť (prepad sítom)	G <sub>C</sub> 85-15 alebo G <sub>C</sub> 80-20	
Obsah jemných zŕn	f <sub>2</sub>	
Tvar zŕn – Index plochosti	Fl <sub>20</sub>	
Tvar zŕn – Tvarový index	Sl <sub>20</sub>	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F <sub>1</sub>	
Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles	LA <sub>30</sub>	
Stanovenie odolnosti proti obrušovaniu (mikro-Deval)	M <sub>DE</sub> 20	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť (WA <sub>24</sub> )	0,4 %	
Objemová hmotnosť	2,74 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu



Calmit spol. s r. o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162, IČ DPH: SK2020066172

V Tisovci 09.01.2026

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 14-276/2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 32/90 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	32/90	EN 13242:2002+A1:2007
Zrnnosť (prepad sítom)	G <sub>C</sub> 85-15 alebo G <sub>C</sub> 80-20	
Obsah jemných zŕn	f <sub>2</sub>	
Tvar zŕn – Index plochosti	Fl <sub>20</sub>	
Tvar zŕn – Tvarový index	SI <sub>15</sub>	
CaCO <sub>3</sub>	CC <sub>90</sub>	
Nasiakavosť (WA <sub>24</sub> )	0,5 %	
Objemová hmotnosť	2,73 Mg.m <sup>-3</sup>	

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu



Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 381 72 362, IČ DPH: SK2020086172  
-27-

V Tisovci 09.01.2026